

## Checklista vid ny- och ombyggnation av avfallsutrymmen

Följande dokument är till som hjälp i planerings- och projekteringsprocessen vid ny- och ombyggnation av avfallsutrymmen i Skellefteå kommun. Detta är en blandning av rekommendationer och skullkrav på hur avfallsutrymmet kan utformas för att avfallshanteringen och arbetsmiljön ska bli så bra som möjligt. Skullkraven är markerade med **fet stil**. Vidare information går att hitta i [Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Skellefteå kommun](#).

### Tillgänglighet

- |                                                                                      | <i>Ja</i>                | <i>Nej</i>               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| • <b>Avfallsutrymmet är tillgängligt för rörelsehindrade</b>                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Avfallsutrymmet är placerat så nära bostäderna/verksamheten som möjligt            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Alla olika fraktioner kan lämnas på samma ställe                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Avfallsutrymmet är strategiskt placerat där de boende/verksamma naturligt passerar | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Generella krav för avfallsutrymmen

- |                                                                                               | <i>Ja</i>                | <i>Nej</i>               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| • <b>Dörren till avfallsutrymmet kan öppnas från insidan</b>                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • <b>Avfallsutrymmet är placerat på markplan</b>                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • <b>Avfallsutrymmet har egen ingång</b>                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • <b>Avfallsutrymmet är lätt att komma åt från uppställningsplatsen för hämtningsfordonet</b> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • <b>Det finns uppställningsanordning till dörren</b>                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • <b>Nyckel till avfallsutrymmet passar inte övriga dörrar</b>                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • <b>Det finns inga trösklar i avfallsutrymmet</b>                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • <b>Avfallsutrymmet är halkfritt</b>                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Dörren har släplis                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Det finns möjlighet till enkel rengöring av utrymmet                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Utrymmet har god belysning: minst 100 lux                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Utrymmet har god ventilation: minst 5 l/s per m <sup>2</sup>                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Avfallsutrymmen för flerfamiljshus och verksamheter**

- |                                                                    | <i>Ja</i>                | <i>Nej</i>               |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| • <b>Följande minsta mått för utrymmet gäller:</b>                 |                          |                          |
| ○ <b>Dörr, fri bredd: 1,1 m</b>                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ○ <b>Dörr, fri höjd: 2,0 m</b>                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ○ <b>Fri takhöjd: 2,1 m</b>                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ○ <b>Fri gång mellan kärl: 1,5 m</b>                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • <b>Minsta mått för lastplats utanför avfallsutrymmet gäller:</b> |                          |                          |
| ○ <b>Bredd: 4,6 m</b>                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ○ <b>Längd: 18 m</b>                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ○ <b>Fri bredd på förarsidan av sopbil:<br/>1,8 m</b>              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ○ <b>Fri höjd: 4,1 m</b>                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Dragvägar och gångvägar för avfallsbehållare**

- |                                                                                                                  | <i>Ja</i>                | <i>Nej</i>               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| • <b>Dragvägens lutning understider 1:10</b>                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • <b>Sluttande dragväg är inte längre än 7 m innan viloplan</b>                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • <b>Viloplanets längd är minst 1,5 m</b>                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • <b>Transportvägens bredd för kärl är minst 1,2 m eller 1,5 m om vägen ändrar riktning</b>                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • <b>Cykelställ, papperkorgar och annat är inte placerade så att de försvårar transport och dragning av kärl</b> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • <b>Dragväg är asfalterad</b>                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • <b>Dragvägen för kärl understiger 20 m</b>                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Kontakta kommunen**

Kundtjänst 0910-73 50 00, tryck 3

kundtjanst@skelleftea.se

www.skelleftea.se/kontakta

**Transportväg med hämtningsfordon**

- |                                                                            | <i>Ja</i>                    | <i>Nej</i>                   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| • Vägen till avfallsutrymmet är minst 3,5 m bred                           | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>     |
| • Fri höjd till träd och liknande är minst 4,5 m                           | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>     |
| • Vägen har minst bärighetsklass 2 (BK2)                                   | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>     |
| • Vändradie (om fordonet måste vända) är minst 9 m                         | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>     |
| • Hämtning kan ske utan att fordonet måste backa                           | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>     |
| <br>Det finns plats för källsortering i flera fraktioner i avfallsutrymmet | <br><input type="checkbox"/> | <br><input type="checkbox"/> |

**Placering och utrymme för djupbehållare**

- |                                                                              | <i>Ja</i>                | <i>Nej</i>               |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| • Behållaren kan tömmas utan att flyttas över:                               |                          |                          |
| ○ Byggnader                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ○ Parkeringar                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ○ Väg där oskyddade trafikanter ofta rör sig, t.ex. cykelbana eller trottoar | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Behållare för matavfall är mindre än 2 m <sup>3</sup>                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Behållare har dubbelkrok                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Kroksystemet är annat än kinshofer                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Låsning till behållare kan öppnas med krok eller rep                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Vikten för behållare fylld med avfall understiger 2000 kg                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Utrymme för och placering av container**

- |                                             | <i>Ja</i>                | <i>Nej</i>               |
|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| • Följande minsta mått för utrymmet gäller: |                          |                          |
| ○ Invändig fri bredd: 3,6 m                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ○ Invändig fri längd: 5 m                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ○ Takhöjd: 2,4 m                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ○ Fri portbrädd: 2,4 m                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ○ Fri porthöjd: 2,1 m                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Kontakta kommunen**

Kundtjänst 0910-73 50 00, tryck 3  
 kundtjanst@skelleftea.se  
 www.skelleftea.se/kontakta

- **Mått mellan container och vägg:  
0,6 m**
- **Minsta mått för lastplats utanför  
avfallsutrymmet gäller:**
  - **Bredd: 4,6 m eller minst 2,1 m mätt  
från portens centrum**
  - **Längd: 18 m**
  - **Fri höjd: 4,1 m**
  - **Fri höjd vid lastning av container:  
6,1 m**
- Containern är placerad på markplan
- Uppställningsplatsen är hårdgjord
- Avståndet mellan hus och täckt container är 4 m
- Avståndet mellan hus och öppen container är 6 m

**Kontakta kommunen**

Kundtjänst 0910-73 50 00, tryck 3  
kundtjanst@skelleftea.se  
[www.skelleftea.se/kontakta](http://www.skelleftea.se/kontakta)